JRSoftware



SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA IGLESIAS Versión 6

Explicación sobre la administración de los Niveles de Grupos



TERMINOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE GRUPOS



Un Grupo Celular en *Iglesia HOY*, se compone por todos los asistentes a dicho grupo, ya sean Miembros oficiales, visitantes o niños. A todos ellos les llamaremos *Personas del grupo*.. Uno de los miembros del grupo es el *Líder del grupo*, por lo que es importante entender que también se debe agregar a la persona que será líder del grupo, como parte de las personas del grupo.



Iglesia HOY ofrece la posibilidad de organizar sus grupos hasta con 4 niveles de organización. En las próximas páginas daremos ejemplos de cómo utilizarla según el tamaño de su iglesia.



En dado caso de que su iglesia contara con gran número de grupos celulares el sistema Iglesia HOY le permitiría organizarlos todos con hasta 4 niveles, siendo el 40 nivel el de los grupos, y los 3 niveles superiores serían los líderes que supervisan, de esta manera se formaría un árbol de la siguiente manera:



La mayoría de los términos utilizados los puede personalizar a los que utilizan en su propia organización. Observe que cada grupo pertenece a un Nivel 3 y así sucesivamente.

Los grupos pueden ser homogéneos o heterogéneos en cuanto a sexo. De igual modo el número de elementos de cada nivel puede crecer sin límite.

LOS "CICLOS" DE GRUPOS

En Iglesia HOY versión 6 se ha incorporado al árbol de la estructura de grupos, un "nivel superior" a todos ellos llamado CICLO. El concepto del ciclo es poder crear un "Nuevo Árbol" de grupos cada cierto periodo de tiempo en su iglesia, puede ser cada año, cada semestre, o cuando se requiera por la necesidad de modificar los niveles, los grupos, los líderes, las personas de los grupos, y que el software no permite modificar al árbol actual debido a que ya se han creado movimientos asociados a dicho árbol, tales como registros de asistencias a grupos.

Cuando se crea un nuevo Ciclo, el árbol completo que se estaba utilizando queda en el pasado, queda guardado, oculto, de manera que ya no afecta todo el movimiento registrado asociado a dicha estructura, ahora puede crear desde cero un nuevo árbol, comenzando desde el Nivel 1, sus Niveles 2, y 3, así como los nuevos grupos.

Iglesias que con la versión 5 utilizaban de manera completa la funcionalidad de Grupos en Iglesia HOY seguramente comprenderán bien la necesidad de este concepto nuevo, y de la gran ventaja que brinda el poder crear un nuevo ciclo de grupos, ya que cuando se necesitaba mover a una persona de grupo, eliminar un grupo, o eliminar un nivel, el software no lo permite debido a que ya existen movimientos asociados a los mismos.



Es importante hacerle notar que aunque ya exista más de un Ciclo de Grupos en su software, solamente uno de ellos será el **Ciclo Activo**. Desde la ventana de Administración de Niveles de Grupos, usted puede elegir cuál de sus ciclos de grupos será el **Ciclo Activo**. Todos los Reportes de grupos, tales como reportes de asistencias, listados de miembros de grupos, informes, etc.. únicamente mostrarán a los grupos y niveles pertenecientes al **Ciclo Activo**.

OPCIÓN DE AUTONOMBRAMIENTO DE GRUPOS

En Iglesia HOY versión 6 existe una nueva opción para que los nombres de los niveles y de los grupos se asignen automáticamente mediante una numeración, es decir a los nombres se les pondrán números (como nombre) armándose con los números de sus niveles predecesores, por ejemplo en el Nivel 1 se llamarán 1, 2, 3, etc y en el Nivel 2 se llamarán 11, 12, 21, 22, 31, 31, etc, en el Nivel 3 se llamarán 111, 112, 113; 211, 212, 213; 221, 222, 223, etc. y los nombres de los grupos serán 1111, 1112, etc. También existe la posibilidad de anexar rellenar con ceros, en cuyo caso los nombres serán 01, 0101, 010101, etc. Existe la posibilidad de especificar la cantidad de ceros, por lo que si se le asigna rellenar con 3 dígitos, los nombres serían 001, 001 etc. También hay la opción de poner guiones entre los números, en este caso los nombres serán por ejemplo 01-01-01, 01-02-01. Esta opción la encuentra en la ventana de Opciones de Configuración, en la pestaña llamada "Generales".

erminología personalizada	Generales	Logotipo	Campos personalizados: Miembros	Campos personalizados: Grupos	Campos pers.: Escuela
✓ Habilitar Multi-Iglesias	(Llevar con	trol de varia	as Iglesias). Se habilita el botón de C	ambio de Iglesia y al entrar present	ta ventana para Elegir
Nombre de la Moneda	del país:	Pesos	Simbolo de mon	eda: \$ Titulo Pastora	l: Pastor
· Permitir Exportar Benc	ortes a forma	tos PDF_T	XT. DOC. HTML 2		2004
• Si	i permitir exp	ortar	O No, solo a impresora		
- Tipo Control de Grupos	Celuares			Tipo de Control de Escuela	
Detallado por nerse	ene	O Room	side a totales		
ALL DATE OF THE OWNER OF THE OWNE				Detallado por persona	
1 A. A. Marshard Com	Deel	in a da klim	(E: 1 1 9 1)	Detailadu por persona	

Para que Iglesia HOY le asigne estos nombres automáticamente, internamente lleva una tabla de "consecutivos" de cada uno de los niveles que se han creado en el software. Cuando por alguna razón usted borra algún grupo o Nivel, necesita dicha tabla de consecutivos para ajustarlos también. Esta tabla la encuentra en el menú Herramientas, en la opción **Consecutivos de Niveles de Grupos**.

TIPO	Ciclo	Nivel Superior	Consecutivo
NIV2 NIV2 NIV3 NIV3 NIV3 NIV3 NIV3 NIV3 NIV3		1 1 1 1 1 1 2 2	
<			3



CASOS PRÁCTICOS COMO EJEMPLO



Para guiarle paso a paso cómo crear en el sistema Iglesia HOY la organización de sus grupos hemos creado tres ejemplos, elija en el enlace siguiente el que mas se adecue a su iglesia:

Caso 1. Iglesia pequeña con pocos grupos

Caso 2. Iglesia pequeña con supervisores de grupos

Caso 3. Iglesia mediana con muchos grupos

Caso 4. Iglesia grande con bastantes grupos

Caso 1. Iglesia pequeña con pocos grupos

Una iglesia con pocos grupos, muy seguramente que tendrá suficiente con un sólo líder o supervisor de dichos grupos, por lo que lo mejor, es solamente utilizar el NIVEL 3 del sistema Iglesia HOY para llenar el nombre de quién será el Líder de los grupos de la Iglesia.



Para cuestiones de explicar este caso práctico, los términos personalizados de grupos están configurados de la siguiente manera:

Término utilizado para Célula: **Grupo**, Término en Plural: **Grupos**, Género: **M** Nivel 1 de Gpos. Celulares: **Niv 1 Sin utilizar** Nivel 2 de Gpos. Celulares: **Niv 2 Sin utilizar** Nivel 3 de Gpos. Celulares: **Zona** Líder de Nivel 1: **Líder Sin utilizar** Líder de Nivel 2: **Líder Sin utilizar**

Líder de Nivel 3: Supervisor de Zona



NOTA: Por supuesto no está limitado a sólo 4 grupos, puede crecer sin límite, esto es sólo ejemplo

Ventana: Opciones Generales de Configuración

Término del Nivel 1 de Gpos. Celulares:	Área	Término en Plural:	Áreas	Género:	М 🖌
Término del Nivel 2 de Gpos. Celulares:	Sector	Término en Plural:	Sectores	Género:	М 🗸
Término del Nivel 3 de Gpos. Celulares:	Zona	Término en Plural:	Zonas	Género:	Fv
Término para el Líder de Nivel 1: Líder	de Área	NOTA:	Para que estos	cambios tena	an
CHICKNER MEDINE CARRY CLIMPACTIC PROPERTY CARRY CONTRACT OF THE PROPERTY OF TH			Sector De Sector de la company		un
Término para el Líder de Nivel 2: Coord	dinador Sector	i efecto j y volve	por completo, d r a entrar.	lebe salir del s	istema

Ventana: Administración de Niveles de los Grupos



Ventana de actualización del primer renglón de Nivel 3 (Zona). Asigne un nombre a la Zona (en caso de tener desactiva la opción de Autonombrar niveles), también asigna un líder de la Zona.



Después de asignar los datos a la Zona, puede comenzar a crear los "Grupos" de esta zona, en la ventana inferior de la administración de Niveles donde se encuentran los grupos, presione el botón "Agregar Grupo".

Al crear un nuevo grupo, asigne un nombre al grupo (en caso de tener desactiva la opción de Autonombrar niveles), también asigna un líder del grupo y un asistente del líder en caso de requerirse. La demás información es opcional pero se recomienda llenar lo más posible. También puede comenzar a agregar a las personas que pertenecen a este grupo, usando el botón "Añadir persona a grupo".

11		Actualizando in	formacio	ón de Grup	00		
Cona:	1	2 111	Supervisor	de Zona: Brig Omenizar	gete Sanchez Vali a agregiar	encia a las personas (tel grupo
Nombre del Grupo:	GRUP01			Personas del	I grupo	and a second second second	(a sectored)
Líder:	3 🥑 Aar	on Burgoin Zallas		Miembros	umas Automaticar de la Inlesia:	nente en base a la lista (l' 8	vo capturarj
Auxiliar:	159 💽 Ne	son Barreto		Adolesce	ntes:	3	- +
Familia Anfitrión:	Violeta Buiz			Niños:		2	Añadir persona a
Di in	Violeta Fraiz		N.	Adultos V	isitantes:	0	grupo
Dirección:	La Presa			Total de F	Personas:	13 🖸	Eliminar persona
Teléfono:				ID Miembro	Nombreís)	Apellido(s)	Tipo
Metas del grupo:					1Edel	Rosales Rojas	MIEMBRO
Fecha Inicio grupo:	00 0	30 Grupo Madre:	0		EHugo 24Elida 84Alicia 99Gerarda	Palacios Sambrano Garcia Carreon Martinez Granadas	MIEMBRO MIEMBRO MIEMBRO
Frecuencia de reunión:	Jueves			1	20Elizabeth 25Edgar	Cuevas Puente	ADOLESCENTE
Tipo de grupo:		Status:		1	63Edgar 67Roberto	Higuera Mares	MIEMBRO MIEMBRO
Campos personalizad	os (Vea Opciones d	le Configuración)			8UJose 97Lucero	Montero Dominauez	ADOLESCENTE
Se atiende discapa	citados?:			1	98Rosa	Dominguez	ADOLESCENTE
Personalizado 2:				2	540 401	Anador Munilo	
Personalizado 3:				<			>
Personalizado 4:						2 Augustus - 00 C	

Caso 2. Iglesia pequeña con supervisores de grupos

Ejemplo de Iglesia que tiene líderes que supervisan zonas de grupos, y un líder general que supervisa a cada líder o supervisor de las Zonas. Además de utilizar el NIVEL 3 para las Zonas, ahora se utiliza el NIVEL 2, para el líder general de los Grupos de la Iglesia.



NOTA: Por supuesto no está limitado a sólo 2 Zonas, puede crecer sin límite el número de Zonas,

De igual maneral el número de grupos por Zona no está limitado, esto es sólo ejemplo

Ventana: Opciones Generales de Configuración

Niveles de Grupos

Término del Nivel 1 de Gpos. Celul	ares: Área	Término en Plural:	Áreas	Género:	MV
Término del Nivel 2 de Gpos. Celul	ares: Sector	Término en Plural:	Sectores	Género:	M
Término del Nivel 3 de Gpos. Celul	ares: Zona	Término en Plural:	Zonas	Género:	F 🖌
Término para el Líder de Nivel 1:	Líder de Área	NOTA:	Para que estos	cambios teng	an
		- ofocto r	nor complete d	aha aalir dal a	
Término para el Líder de Nivel 2:	Coordinador Sector	i y volve	r a entrar.	iebe sam der s	sistema

Ventana: Administración de Niveles de los Grupos

22.2	Admi	nistración de Ni	iveles de los	Grupos				- • •
Ciclos de Grupos	Num de Cicle Nombre Del 1 2015	Ciclo	Fecha Inicio Ci	cl Fecha Fin Ciclo	 	Agregar Ciclo Modificar Ciclo Iliminar Ciclo	CICLO AC	TIVO: 0 ar sólo Ciclo Activ egir ciclo leccionado
Áreas (Nivel 1)	rea I (der de Área	Sectores (Nive	el 2) del Seek, Ceardin	der son	Zonas	(Nivel 3)	CC CC	mo Activo
Nivel1 Modificar el re (doble clic o c	nglón 1 de Nivel 2 on el botón)	1Nivel 2		,	<	1Nivel 3		>
• 0					V	0	Û	

Nombre del Gruno II (der del Gruno Zona Sunervisor de Zona Familia antifrión D



Después de llenar los datos correspondientes del Sector, puede proceder a crear mas Zonas pertenecientes a este Sector (recuerde que en el paso anterior ya creamos una Zona)

Caso 3. Iglesia mediana con muchos grupos

Ejemplo de Iglesia que tiene líderes que supervisan zonas de grupos, y líderes que coordinan sectores de Zonas. Se utiliza el NIVEL 3 para las Zonas, el NIVEL 2 para sectores, y ahora se utiliza el NIVEL 1, para el líder general de los Grupos de la Iglesia.



NOTA: Por supuesto no está limitado a sólo 2 Zonas, ó a dos Sectores, puede crecer sin límite el número de Zonas y Sectores, De igual manera el número de grupos por Zona no está limitado, esto es sólo ejemplo.

Ventana: Opciones Generales de Configuración

Término del Nivel 2 de Gpos, Celulares: Sector	Término en Plural:	Sectores	Género:	M
Término del Nivel 3 de Gpos. Celulares: Zona	Término en Plural:	Zonas	Género:	F V
Término para el Líder de Nivel 1: Líder de Área	NOTA:	Para que esto	is cambios teng	an
Término para el Líder de Nivel 1: Líder de Área Término para el Líder de Nivel 2: Coordinador Sector	NOTA: efecto j y volve	Para que esto por completo, r a entrar.	s cambios teng debe salir del s	an istema



Ventana: Niveles de organización de los Grupos

Diagrama de los grupos utilizando la función Mostrar como árbol



Caso 4. Iglesia grande con bastantes grupos

Ejemplo de Iglesia que tiene líderes que supervisan zonas de grupos, y líderes que coordinan a los supervisores de Zonas y líderes de Área que supervisan a los coordinadores de Sectores. Se utiliza el NIVEL 3 para las Zonas, el NIVEL 2 para sectores, y el NIVEL 1 para las Áreas. Observe que en este caso ya queda fuera de la organización de niveles del sistema Iglesia HOY 5 un líder general de los grupos de la Iglesia, pero eso no afecta para nada la organización de los niveles.



Ya no pondremos las ventanas del sistema para mostrarle como llenar este ejemplo, ya que es similar a como lo hemos venido presentando. En este caso agregará el Área 2, creará los Sectores 3 y 4, las Zonas 5, 6, 7 y 8 y todos los grupos pertenecientes a dichas Zonas.

NOTA: recuerde que no está limitado a sólo 2 Zonas, Sectores ó Áreas, puede crecer sin límite el número de Áreas, Zonas y Sectores, De igual manera el número de grupos por Zona no está limitado, esto es sólo ejemplo.